

DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 50 ALLPLEX SARS-CoV-2 ASSAY 100T CODICE RV10248X ALLA SOCIETÀ ARROW DIAGNOSTICS SRL, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- alla data odierna, continua a perdurare lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili tale da continuare a necessitare di ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Unità di Crisi della Regione Campania, insediata per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, ha richiesto al CEINGE, con nota prot. 001251 del 30/03/2020, di offrire una collaborazione per l'effettuazione delle diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di real time PCR per SARS-COV-2;
- il CEINGE, con nota prot. 52U/2020 del 31/03/2020, ha confermato la piena disponibilità ad operare con la struttura regionale per l'effettuazione delle indagini molecolari richieste;
- l'Unità di Crisi della Regione Campania, con nota prot. 0001330 del 01/04/2020, ha confermato l'inserimento del CEINGE nella rete (Coronet Lab Campania) dei laboratori individuati per l'effettuazione delle diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di real time PCR per SARS-COV-2;

Considerata

- l'attuale emergenza epidemiologica dovuta all'aumento del numero dei casi positivi;
- la necessità di incrementare il numero dei tracciamenti e conseguentemente il numero delle diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori;

Considerato

- che per lo svolgimento delle suddette diagnosi, visto il numero crescente di campioni, è necessario l'approvvigionamento dei seguenti reattivi: n. 50 Allplex SARS-CoV-2 Assay 100T codice RV10248X dalla società ARROW DIAGNOSTICS SRL;

Visto:

- l'articolo 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m. e i. che disciplina le procedure sotto soglia;
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 139.000,00 IVA esclusa;



Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è di rispondere all'attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 effettuando le indagini molecolari così come richiesto dall'Unità di Crisi della Regione Campania;
- b) l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 50 Allplex SARS-CoV-2 Assay 100T codice RV10248X;
- c) il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto con la società ARROW DIAGNOSTICS SRL per l'importo di € 50.000,00;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nell'ordine suddetto;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG 9049701184

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di procedere all'acquisto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di confermare che non sussistono rischi per la sicurezza di natura interferenziale che possano insorgere in sede di esecuzione dell'appalto valutati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008;
- 4) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto con la società ARROW DIAGNOSTICS SRL per l'importo di € 50.000,00;
- 5) di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela Di Domenico;

Napoli, 29 dicembre 2021

UFFICIO ACQUISTI E GARE
Dott.ssa Floriana Sena
sena@ceinge.unina.it

F.to L'Amministratore delegato
Dott. Mariano Giustino

